

# LUETTELO

WANDERER MOOTTOREISTA, WANDERER  
JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ



## K. RAUTANEN

WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA  
MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE

I.-HEIKINK. 9 B. HELSINKI PUHELIN 68-91.




*J*ulkaistessani luettelon Wanderer moottori- ja polkupyöristä sekä Standard polkupyöristä, saan huomauttaa, että kaikki Wanderer ja Standard polkupyörät varustetaan Westwood-mallisilla teräs-vanteilla, sillä ne ovat parhaat kaikista polkupyörän vanteista. Puuvanteita on tosin maassamme enin käytetty, mutta juuri niissä olemme heittäneet miljoonia hukkaan, sillä keskimäärin enemmän kuin kahdet puuvanteet ehtivät särkyä hyvän polkupyörän iässä, sen takia ei enään muualla kuin Suomessa käytetä puuvanteita polkupyörissä.

Wanderer moottori- ja polkupyöriä on maassamme myyty jo noin 20 vuotta, jonka tähden ne eivät kaipaa muuta suositusta.

Standard pyörät taas ovat samoja, joita möin useana vuonna ennen sotaa monia tuhansia, joista useat ovat vieläkin mitä parhaimmassa kunnossa.

K. RAUTANEN.





## **WANDERER** **kaksisilinterinen moottoripyörä** **4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> HV.**

Ylläkuvattu, nykyajan kaikilla taatuilla teknillisillä uudistuksilla varustettu kaksisilinterinen moottoripyörä sopii maamme oloihin parhaiten, kokemus on osoittanut sen myöskin sivuvaunu-koneena, meidän huonoilla, mäkisillä teillämme täyttävän suurimmatkin toivomukset. Kaksikymmenvuotinen kokemus Suomessa näistä taas osoittaa sen, että Wanderer rakenteensa, työnsä ja aineensa puolesta on kestävin kaikista, sillä vielä nytkin on täällä käytännössä niitä koneita, mitkä tulivat maahamme noin 20 vuotta sitten.

### **SELOSTUS.**

**Moottori** kaksisilinterinen, läpimitta 70 mm., iskun pituus 80 mm., silinterien kuutiolavuus 616 cm., vaikutuksen voimakkuus jarrussa 6 hv.

**Kaasuttaja** Wanderer mallia, hoideaan ohjaustangosta, voidaan käyttää kaikkia polttoaineita.

**Sytytys** vedenpitävään kuoreen sulettu Boch'in korkeajännitysmangnetti.

**Venttiilit** ovat rinnakkain, avautuvat sisäpuolisella koneistolla.

**Voimansiirto** moottorista välitys-

koneistoon hammaspyörien avulla, välityskoneistosta takapyörään tukevalla vetoketjulla, jota voidaan hyvin mukavasti yhden ainoan ruuvin avulla kiristää ja hellittää. (Wanderer'in erikoisetu.)

**Välityskoneisto** on sijoitettu samaan kuoreen kuin moottorin kampiakselikin, joten se öljyytyy samalla (Wanderer'in erikoisetu.) Välityksiä on kolme ja yksi vapaa, niiden vaihtaminen tapahtuu mukavan vaihtorivan avulla. Kytkimen irroittajia on kaksi, toinen jalkaa ja toinen kättä varten.



**Välityssuhde** tasaisempia teitä varten rakennetuissa koneissa 4,6—6,8—10,3:1; hyvin mäkisiä teitä sekä sivuvaunua varten 4,6—7,9 13,7:1.

**Öljytys** täysin automaattinen Wanderer järjestelmää, toimii varmasti, sitäpaitsi käsipumppu.

**Öljysäiliö** messingistä, sisältää 2,5 ltr.

**Öljynkulutus** 1 ltr. noin 350 km. kohti.

**Polttoainesäiliö** messingistä, sisältää 10 ltr.

**Polttoaineen kulutus** 1 ltr. noin 25 km. (kumminkin on täällä 1 litralla sivuvaunulla matkustajineen ajettu noin 30 km.)

**Jarru**, jarruja on kaksi, toinen, käsijarru vaikuttaa takapyörän jarrutuskoneistoon, toinen, jalkajarru

vaikuttaa takapyörässä olevaan jarrutuspyörään.

**Raami** parhaimmasta teräksestä mustaksi emalioitu. Koneen koko pituus 2,06 mtr., istuinkorkeus 78 cm.

**Etuhaarukka** kaksinkertainen hyvin joustavilla pontimilla.

**Lokasuojat** leveät ja tukevat, etupyörässä sivulevyt.

**Jalusta** taka- ja etupyörässä.

**Sälynpidin** sekä kaksi työkalulaa-tikkaa täysine työkaluineen.

**Satula** sijoitettu raamissa olevan vieterilaitoksen varaan, leveä, topattu, erittäin mukava.

**Vanteet ja kumirenkaat** Continental järjestelmää, etup. 26×2 1/2", takap. 26×3".

**Hyvin** voimakas asetyleeni lyhty ja varoitustorvi.

**Paino** täysin varustettuna 125 kg.

*Hinta Smk. ....*

## **WANDERER** **yksisilinterinen moottoripyörä** **2 1/2 HV.**

on koneistonsa puolesta aivan samanlainen kuin 4 1/2 hv. paitsi, että

**Silinterin** läpimitta on 70 mm., iskunpituus 85 mm., silinterin kuutiotilavuus 327 cm., vaikutuksen voimakkuus jarrussa 3 1/2 hv.

**Välityssuhde** 6,2—9,3—14,1. 6,2—10,7—18,5:1.

**Öljysäiliö** 1,5 ltr.

**Öljynkulutus** 1 ltr. noin 450 km.

**Polttoainesäiliö** 7,5 ltr.

**Polttoaineen kulutus** 1 ltr. 28 km.

**Vanteet ja kumirenkaat** 26×2 1/2".

**Hyvin** voimakas asetyleeni lyhty ja varoitustorvi.

**Paino** 110 kg.

*Hinta Smk. ....*

**ANFA.** Sivuvaunu Wanderer 4 1/2 Hv. konetta varten, erittäin komea ja mukavasti varustettu.

*Hinta vaunupeitteineen ..... Smk. ....*

„ *tuulilasineen, kuomuineen ja mat-*  
*katavarapitimineen ..... „ .....*





## **WANDERER 1, MAANTIEPYÖRÄ.**

### **SELOSTUS.**

Kokonaan Wanderer tehtaan valmistetta. Kehys ja haarukka parhaimmasta teräsputkesta sisävahvikkeilla juotettu, 56–60 cm. korkea. Kampilaitos Wanderer erikoisjärjestelmää. Westwood malliset teräsvalteet, emalioitu appelsiinin väriin kultajuovilla, 28×15/8" tai 1 1/2". Wolber, Bates, Excelsior tai Continental kumirenkaat, Wanderer vapaarumpu, rullaketju, asetettava ohjaustanko, teräslokasuojat ja työkalulaukku tarpeineen. Hienosti mustaksi emalioitu.

*Hinta Smk.* .....

### **VANDERER 5,**

kevyt maantiepyörä, erikoisselostus sama kuin yllä.


*Hinta Smk.* .....

### **VANDERER 6,**

maantiekilpailupyörä, erikoisselostus sama kuin edellä.

*Hinta Smk.* .....






### **WANDERER 3, NAISTEN POLKUPYÖRÄ.**

Selostus sama kuin miestenpyörissäkin. Kehys 50 tai 55 cm., korkea, hieno celluloidinen ketjusuoja ja kauniit vahvat hameensuojusverkot.

*Hinta Smk.* .....

*Kaikki Wanderer polkupyörät myydään kahden vuoden takuulla, takuu kumirenkaista kestää yhden ajokauden.*





## STANDARD POLKUPYÖRÄ.

### SELOSTUS.

Kehys ja haarukka parhaasta teräsputkesta sisävahvikkeilla juotettu, joko 22" tai 24" korkea. Kampilaakeri kaksinkertaista kellolaakerijärjestelmää, Westwood malliset teräsvanteet 28×1 5/8". Wolber, Excelsior tai Continental renkaat, rullaketju, Torpedo vapaarumpu, asetettava ohjaustanko vinkkelillä tai ilman, työkalulaukku tarpeineen. Hienosti mustaksi emalioitu ja raidoitettu.

*Hinta Smk.* .....

## STANDARD NAISTEN POLKUPYÖRÄ.

Selostus sama kuin miesten pyörissäkin, kehys 22". Hieno ketjusuo-  
jus ja hameverkot.

*Hinta Smk.* .....

## STANDARD 2 MIESTEN PYÖRÄ.

Selostus pääasiassa sama kuin 1:den, vaan Continental malliset teräsvanteet ja kumirenkaat 28×1 5/8", hitsattu raami pitkää suomalaista mallia.

*Hinta Smk.* .....

Standard polkupyörät myydään yhden vuoden takuulla, takuu kumirenkaista kestää yhden ajokauden.



WANDERER MOOTTORI-  
JA POLKUPYÖRÄN OSIA  
AINA VARASTOSSA

LAHTI 1923 :: ETELÄ-SUOMEN SANOMAIN KIRJAPAINO O.Y.

hp 2